Bad Ass Sachs 502 "Diablo"

power and torque -

Bad Ass Sachs 502 «Diablo»

Wir gratulieren zum Erwerb dieses Tuning-Sets Nachfolgend einige Tipps und Tricks zur Montage und Inbetriebnahme.

Über den Zylinder und Kolben

Die grossen und geteilten Überstromkanäle sorgen für ordentlich Drehmoment.

Der Zylinder kann mit dem originalen Zylinderkopf gefahren werden. Es wird jedoch die Verwendung des BAD ASS Sachs 502 Typ «L» Tuning Zylinderkopfes für eine bessere Performance sowie Kühlung empfohlen.

Der Bad Ass 502 Diablo kann durch Erweiterung der beiden Stehbolzenbohrungen auch auf der europäischen 50/2 sowie 50/3 Motorversion verwendet werden.

Empfohlene Komponenten

Vergaser 17_{mm} Flammenrohr 28mm - 32mm Kurbelwelle Hub 42 - 45mm

Vor dem Einbau

Es wird empfohlen alle Steuerschlitze, Kolbenringendstösse und Kolbenkanten mit einem feinen Schleifpapier zu entgraten um den Verschleiss zu minimieren.

Der Zylinder sollte vor dem Einbau gereinigt und die Lauffläche gut mit 2-Takt Öl eingeschmiert werden um eine gute Schmierung zu gewährleisten.

Einbau

Es werden neue Zylinderstehbolzen mit 55-60mm Länge für die Montage des Zylinders benötigt.

Zur einfacheren Montage des Kolbenbolzens kann man den Kolben mit einem Heissluftföhn etwas erwärmen.

Die beiden Kolbenringstösse sind in Richtung Auslass zu montieren.

Nach dem Einbau / Erste Inbetriebnahme

Der Zylinder sollte nicht mit weniger als 2% 2 Takt Öl im Benzin gefahren werden.

Und jetzt Viel Spass!!!

Rechtlicher Hinweis:

Dies ist ein Tuning-Objekt und auf öffentlichen Strassen nicht zugelassen! Bad Ass Company Switzerland enthält sich jeglicher Haftung.



Beschreibung/Art des Defekts:
Wann wurde der Defekt festgestellt? ☐ Beim Auspacken ☐ Bei der ersten Montage ☐ Im Betrieb*
*Wie lange war das Produkt im Betrieb? (Kilometer/Betriebsstunden/Tankfüllungen/)
Durch wen wurde die Montage durchgeführt?
_
☐ Privatperson☐ Fachwerkstatt Name/Ort:
(Bitte Referenz, Quittung oder ähnliches beilegen)
Ort / Datum / Unterschrift:
Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift die Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben. Er bestätigt, dass im Fall von Rückfragen Bad Ass Company den Kunden direkt kontaktieren darf.

